



## Комплект тисков FEIN VersaMAG

Магнитные тиски с шириной кулачков  
100 мм.

Компактный и мощный постоянный магнит с  
тисками для зажимания различных деталей на  
магнитных поверхностях без использования  
инструмента.

Номер продукта: 9 07 01 003 02 0

## Подробности

Мобильность, гибкость и быстрота применения. Адаптируется к любому рабочему месту благодаря компактной конструкции и очень узкому постоянному магниту.

Оптимизирует любое рабочее место: Чистая и безопасная работа в рамках множества возможностей применения.

Модульная система: Уникальная модульная система обеспечивает надежную фиксацию в самых разных рабочих ситуациях, и при этом ее всегда можно расширить с помощью подходящих принадлежностей.

Тиски имеют раствор 108 мм и ширину кулачков 100 мм.

Сменные зажимные кулачки разной высоты для зажима больших материалов, таких как стальные листы и трубы.

Благодаря инновационной двойной системе роторов удерживающая сила до 7800 Н для надежного зажимания на всех магнитных поверхностях – даже на тонких стальных листах (начиная с толщины 4 мм).

Зажимать в узких местах или на вертикальных плоскостях? Благодаря компактной конструкции и очень узкому постоянному магниту это вообще не проблема.

Точное выравнивание постоянного магнита с помощью предварительного намагничивания 30%.

Надежное зажимание деталей различных размеров для дальнейшей обработки разными электроинструментами, напр., угловыми шлифовальными машинами, дрелями-винтовёртами, пилами, MULTIMASTER и т.д.

## Объём поставки

1 постоянный магнит

1 тиски

1 ремень для крепления

1 монтажная плита

1 торцовый шестигранный ключ на 3 мм

## Технические характеристики

### ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Высота кулачков

40 мм

Ширина кулачков

100 мм

Усилие удерживания магнитом

7 800 Н

Усилие удерживания магнитом

7 800 Н

Размеры магнитной стойки

212 x 70 мм

Размеры магнитной стойки

212 x 70 мм

Вес согласно ЕПТА

7,25 кг

Вес согласно ЕПТА

7,25 кг

## Примеры применения

# VERSAMAG

## SYSTEM





