



# Аккумуляторный MULTIMASTER AMM 700 MAX BLACK EDITION 4,0 А-4

Осциллирующий инструмент на аккумуляторах

Только в течение короткого времени: Наш производительный многофункциональный инструмент в уникальном черном исполнении как BLACK EDITION. Дополнительно идеально организован благодаря эксклюзивному чемоданчику для принадлежностей.

Переносить инструмент и принадлежности за одну ручку и обеспечить большую скорость работы благодаря принадлежностям в количестве больше 30.

Номер продукта: 7 129 41 61 00 0

## Подробности

- + Антивибрационная система: для безопасной и комфортной работы за счет минимального уровня вибраций и отличной звукоизоляции.
- + Зажим инструмента StarlockMax: увеличение скорости работы и повышенная точность благодаря 100%-ной передаче приводного усилия.
- + QuickIN: смена инструмента за три секунды благодаря запатентованной системе быстрого зажима FEIN без инструмента.
- + Зажим инструмента StarlockMax обеспечивает доступ практически к 180 принадлежностям FEIN классов мощности Starlock, StarlockPlus и StarlockMax.
- + Двигатель FEIN PowerDrive на 18 В: очень мощный, износостойкий, бесщеточный двигатель с высоким КПД, экстремальной нагрузочной способностью и долгим сроком службы.
- + Тахогенератор: постоянная скорость вращения даже под нагрузкой благодаря бесступенчатому электронному регулированию скорости вращения.
- + Металлический редуктор: высокая нагрузочная способность и максимальный срок службы благодаря изготовлению всех частей редуктора из металла.
- + Механический разъем: для стационарной работы в зажимном устройстве для настольного

крепления и сверильной стойки или для крепления ограничителя глубины.

- + Electronic Cell Protection (ECP): ECP защищает аккумулятор от перегрузки, перегрева и полной разрядки.
- + Технология COOLPACK обеспечивает более продолжительный срок службы аккумулятора, что в свою очередь обеспечивает увеличенный ресурс.
- + Состояние заряда аккумулятора отображается на самом аккумуляторе.
- + Совместимо с аккумуляторами AMPShare / Bosch Professional 18 В.
- + Самым лучшим образом подходит для любого применения. Мобильная работа с системой L-BOXX.
- + Электронное защитное отключение – защита для пользователя, например, при блокировке пильного полотна.

## Объём поставки

- + 3 стандартных пильных полотна E-Cut (35 мм)
- + 3 универсальных пильных полотна E-Cut (60 мм x 44 мм)
- + 3 стандартных пильных полотна E-Cut с уступом (65 мм)
- + 1 сегментное пильное полотно (Ø 85 мм)
- + 1 шлифовальная подошва без перфорации
- + 2 литийионных аккумулятора (18 В, 4 А·ч)
- + 1 i-Rack для захвата i-Boxx
- + 3 универсальных пильных полотна E-Cut (44 мм)
- + 3 пильных полотна E-Cut Long-Life (65 мм)
- + 1 круглое пильное полотно BIM (Ø 100 мм)
- + по 5 шлифовальных листов без перфорации (K60, 80, 120)
- + 1 устройство для ускоренной зарядки GAL 1880 CV AS
- + 1 пластмассовый чемодан для инструментов (L-Boxx 136)
- + 1 i-Boxx

## Технические характеристики

### ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ

### УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ/УРОВЕНЬ



## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение аккумулятора	18 В
Емкость аккумулятора	4 А·ч
Совместимые аккумуляторы	Литийионные/ литийионные ProCORE
Разъем для аккумулятора	18 V AMPShare
Колебания	10 000 - 19 500 об/мин
Зажим инструмента	StarlockMax
Смена инструмента	QuickIN
Амплитуда	2 x 2,0°
Вес без аккумулятора	1,10 кг
Вес без аккумулятора	1,10 кг

## ШУМА

Уровень шума LpA Погрешность измеренного значения KpA	76,0 dB 3 dB
Уровень звуковой мощности LWA Погрешность измеренного значения KWA	84,0 dB 3 dB
Пиковый уровень звука LpCpeak Погрешность измеренного значения KpCpeak	88,4 dB 3 dB